

# PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ STAYER

## AKČNÍ NABÍDKA léto 2012

### Aku šroubovák / vrtačka



Napětí	12 V / 1,5 Ah	14,4 V / 1,5 Ah	14,4 V / 3 Ah	18 V / 1,5 Ah
Rychlost bez zatížení	0+350/0+1300 ot/min	0+340/0+1000 ot/min	0+350/ 0+1.400 ot/min	0+340/0+1.300 ot/min
Skličidlo	ø 10 mm	ø 13 mm	ø 10 mm	ø 13 mm
Uťahovací moment	8+27 Nm, 18 pozic	10+35 Nm, 19 pozic	8+36 Nm, 16 pozic	11+40 Nm, 18 pozic
Váha	0,95 kg	1,6 kg	1,3 kg	1,6 kg

### Aku šroubovák / vrtačka

### Set ocasové pily a úhlové brusky



Napětí	18 V / 3 Ah	14,4 V / 2 Ah NiCd	18 V / 2 Ah NiCd	18 V / 2,8 Ah
Rychlost bez zatížení	0+350/0+1.400 ot/min	0+500 ot/min	0+350/0+1.350 ot./min.	0+2.800 ot/min   7.000 ot/min
Skličidlo	ø 10 mm	ø 10 mm	ø 13 mm	d.listu: 22 mm   ø disku ø 115 mm
Uťahovací moment	8+38 Nm , 16 pozic		Přiklepy: 0+455 / 0+17.550	
Váha	1,7 kg	1,2 kg	1,3 kg	2,3 kg   1,4 kg

### Elektrický šroubovák / utahovák



Příkon	600 W	400 W	300 W	750 W
Rychlost bez zatížení	0+4.500 ot/min	0+3.000 ot/min	0+3.600 ot/min	0+3.000 ot/min
Skličidlo		5/8"x20 UNF	3/8"x20 UNF	ø 13 mm
Přiklepy				0+44.800
Váha	1,8 kg	1,1 kg	1,3 kg	2,3 kg

**Elektrická  
příklepová vrtačka**

**Elektropneumatické  
vrtací a sekací kladivo**



3 390,-  
**2 990,-**

obj. č.: TM 900 AK



3 990,-  
**3 290,-**

obj. č.: TM 1000



3 890,-  
**3 390,-**

obj. č.: HD 21 K



4 390,-  
**3 890,-**

obj. č.: HD 27 K

Příkon	900 W	1000 W	650 W	810 W
Rychlost bez zatížení	0+1.000/0+3.000 ot/min	0+510/0+1.350 ot/min	0+1.500 ot/min	0+900 ot/min
Skříčadlo	1/2"x20 (ø 13 mm)	1/2"x20 (ø 16 mm)	upínání: SDS-PLUS	upínání: SDS-PLUS
Max. ø dřevo   ocel   zed'	ø 25 mm   ø 10 mm   ø 20 mm	ø 30 mm   ø 13 mm   ø 25 mm	jádro: ø 40 mm   ø 13 mm   ø 25 mm	-   ø 16 mm   ø 26 mm   <sup>zed'</sup> jádrovým ø 68
Váha	3,1 kg	3,1 kg	1,8 kg	2,4 kg

**Elektropneumatické  
vrtací a sekací kladivo**



4 790,-  
**4 190,-**

obj. č.: HD 3 K



5 790,-  
**4 790,-**

obj. č.: HD 5 K



5 990,-  
**5 290,-**

obj. č.: HD 6 K



8 990,-  
**6 990,-**

obj. č.: HD 45 K

Příkon	710 W	950 W	950 W	1.200 W
Rychl. b.zatížení   příklepy	900 ot/min   5000/min	840 ot/min   4.000/min	375+750 ot/min   2.190+4.380/min	300+600 ot/min   1.750+3.500/min
Upínání	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS	upínání: SDS-PLUS
Energie příklepů	2,2 J	5 J	7 J	10 J
Váha	2,9 kg	5,0 kg	5,2 kg	7,1 kg

**Demoliční  
kladivo**



13 490,-  
**12 490,-**

obj. č.: HD 9 BK



14 990,-  
**13 790,-**

obj. č.: HD 10 K



19 990,-  
**17 990,-**

obj. č.: HD 15 K



22 990,-  
**19 990,-**

obj. č.: HD 17 K

Příkon	1.050 W	1.500 W	1.700 W	2.000 W
Příklepy při zatížení	3.000/min	1.000+1.900 ot./min	1.300/min	1.500/min
Upínání	SDS-Max	SDS Max	30 mm	30 mm
Energie úderů	9 J	6+25 J	35 J	40 J
Váha	4,9 kg	10 kg	15 kg	17 kg

**Elektronické  
míchadlo**



3 790,-  
**2 990,-**

obj. č.: M 1000 K



4 490,-  
**3 890,-**

obj. č.: M 1010 K



4 790,-  
**4 190,-**

obj. č.: M 1200 K



5 590,-  
**4 990,-**

obj. č.: M 1600 K

Příkon	1.000 W	1.010 W	1.200 W	1.600 W
Rychlost bez zatížení	0+510/0+1.350 ot/min	100+230/230+500 ot/min	150+300/300+650 ot/min	150+300/300+650 ot/min
Míchací metla	ø 100 mm	ø 120 mm	ø 140 mm	ø 160 mm
Závít vřetene	M 14	M 14	M 14	M 14
Váha	3,1 kg	4,5 kg	5,7 kg	6 kg

**Úhlová  
bruska**



1 990,-  
**1 590,-**

obj. č.: SAB 800 R



2 190,-  
**1 690,-**

obj. č.: SAB 801 R



3 490,-  
**2 990,-**

obj. č.: SAB 1200



3 390,-  
**2 990,-**

obj. č.: SA 21-180

Příkon	800 W	800 W	1 200 W	2.100 W
Rychlost bez zatížení	11.000 ot/min	11.000 ot/min	10.500 ot/min	8.000 ot/min
Průměr kotouče	ø 115 mm	ø 125 mm	ø 150 mm	ø 180 mm
Závít vřetene	M 14	M 14	M 14	M 14
Váha	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	4,2 kg

## Úhlová bruska

### Přímá bruska

### Excentrická bruska



3 990,-  
**3 290,-**

obj. č.: SA 21-230



4 590,-  
**4 190,-**

obj. č.: AGR 24 230 AL



2 990,-  
**2 590,-**

obj. č.: SD 27 BE



3 490,-  
**3 190,-**

obj. č.: RO 150 E

Příkon	2.100 W	2.400 W	650 W	450 W
Rychlost bez zatížení	6.500 ot./min	6.500 ot./min	7.000+28.000 ot./min	4.000+13.300 ot./min
Průměr kotouče	ø 230 mm	ø 230 mm	Kleština ø 6 mm	ø 150 mm
Závit vřetene	M 14	M 14		Pohyb kotouče: 2,5 mm
Váha	4,2 kg	4,9 kg	1,7 kg	2,4 kg

## Leštíčka

### Přímočará pila



3 690,-  
**2 990,-**

obj. č.: LU 260 E



4 490,-  
**3 990,-**

obj. č.: PL 4000 E



3 790,-  
**3 190,-**

obj. č.: S 110 PE



3 590,-  
**2 990,-**

obj. č.: S 111 PE

Příkon	1.200 W	800 W	780 W	780 W
Rychlost bez zatížení	1.000+3.300 ot./min	1.200+4.000 ot./min	750+3.000 ot./min	750+3.000 ot./min
Průměr talíře	ø 180 mm	ø 180 mm		
dřevo   ocel   hliník			110 mm   8 mm   20 mm	110 mm   8 mm   20 mm
Váha	3,0 kg	2,6 kg	2,9 kg	2,9 kg

## Okružní pila

### Rotací bruska

### Ohranovací fréзка



4 490,-  
**3 890,-**

obj. č.: CP 190 B



5 590,-  
**4 990,-**

obj. č.: CP 236



3 990,-  
**3 390,-**

obj. č.: LEV 120



2 590,-  
**1 990,-**

obj. č.: PR 6

Příkon	1.800 W	2.000 W	400 W	550 W
Rychlost bez zatížení	4.500 ot./min	4.500 ot./min	3.000 ot./min	32.000 ot./min
Velikost kotouče	ø 190 mm Z24	ø 235x2,6 mm Z24	ø 120 mm	
Kapacita řezu 45°   90°	43 mm   66 mm	58 mm   85 mm	Závit vřetene: 5/8"	Velikost kleštiny: 6 mm
Váha	4 kg	7,2 kg	2,9 kg	1,8 kg

## Vibrační bruska

### Pásová bruska



2 290,-  
**1 990,-**

obj. č.: LOM 130 PD



2 490,-  
**2 090,-**

obj. č.: LOM 185



2 990,-  
**2 690,-**

obj. č.: LEN 751



4 590,-  
**3 990,-**

obj. č.: LEN 690

Příkon	170 W	200 W	900 W	1.200 W
Rychlost bez zatížení	14.000 ot./min	11.000 min	0+360 ot./min	500 ot./min
Velikost	85x135   85x200   89x225 mm	90x183 mm	76x533 mm	100x690 mm
Oběh   vel. brusné plochy	2 mm	2,5 mm	76x140 mm	100x190 mm
Váha	1,2 kg	1,6 kg	3,5 kg	7,6 kg

## Lamelovačka

### Hoblík

### Průmyslový vysavač



2 990,-  
**2 590,-**

obj. č.: BJ 120 K



3 590,-  
**2 990,-**

obj. č.: P 910



5 590,-  
**4 790,-**

obj. č.: VAC 2050



13 990,-  
**12 990,-**

obj. č.: VVAC 2200

Příkon	860 W	900 W	1 200 W	2.100 W
Rychlost bez zatížení	11.000 ot./min	12.000 min	In 1.400/Out 2.000	In 1.200/Out 2.200 W
Hloubka řezu   velikost	8 mm   100x22x4 mm	0+3 mm   82x290 mm		
Obj. nádr.   průtok vzduch			50 l   24 m³/h	25 l   2.000+4.000 m³/h
Váha	5 kg	2,8 kg	11,9 kg	12,9 kg

## Pásová pila

						
obj. č.: SN 1435	obj. č.: SN 1470	obj. č.: SN 1735	obj. č.: B 1735			
<b>AKČNÍ CENA</b> 10 990,-	<b>AKČNÍ CENA</b> 13 990,-	<b>AKČNÍ CENA</b> 19 990,-	<b>AKČNÍ CENA</b> 4 590,-			
Příkon	1.400 W	1/2 HP	2.000 W			
Rychlost bez zatížení	35÷70 m/min	45 m/min	30÷80 m/min			
Motor	jednofázový	indukční jednofázový	jednofázový			Stojan pro pásovou pilu SN 1735
Rozměr pilového listu	1.435x13x0,6 mm	1.470x13x0,65 mm	1.735x13x0,65 mm			570x460x800 mm
Váha	18 kg	22 kg	38 kg			váha 16 kg

## Pokosová pila





### Elektrické vrtací kladivo

### Svařovací inverter

				
obj. č.: SCR 255 W	obj. č.: SCR 315 W	obj. č.: HD 55 K	obj. č.: S45.10 KIT	
<b>40 990,-</b> 9 990,-	<b>49 990,-</b> 17 990,-	<b>14 990,-</b> 12 990,-	<b>4 990,-</b> 4 690,-	
Příkon	1.900 W	1.600 W	1 200 W	Intenzita (A, X=45%): 100
Rychlost bez zatížení	4.500 ot/min	3.000 ot/min	250+500 ot/min   1 560+2 800/min	Elektroda (mm): ø 2,5
Velikost pilového kotouče	ø 254x2,5x30 mm	ø 315x2,5x30 mm	Energie úderů: 4+ 12 J	Rozměry (mm): 115x260x175
Motor	uhlíkový	indukční jednofázový		Příkon (kVA) : 3
Váha	23 kg	35 kg	8 kg	3.5 kg

## SPECIÁLNÍ NABÍDKA

## Svařovací inverter

				
obj. č.: S45.13 KIT	obj. č.: S45.16 KIT	obj. č.: S45.18 KIT	obj. č.: S45.20 KIT	
<b>6 490,-</b> 5 990,-	<b>6 990,-</b> 6 490,-	<b>7 590,-</b> 6 990,-	<b>8 490,-</b> 7 990,-	
Intenzita (A, X=45%)	130	160	180	200
Elektroda (mm)	ø 3,25	ø 4	ø 5	ø 5
Příkon (kVA)	4	4	4 - 5	6
Rozměry (mm)	145x320x200	145x320x200	145x320x200	145x320x200
Váha	5 kg	5,5 kg	6 kg	6,5 kg

## Svařovací inverter

### Svařovací kukla

			
obj. č.: S60.15	obj. č.: S60.17	obj. č.: GS-1	obj. č.: AS-1.B
<b>6 990,-</b> 6 490,-	<b>8 490,-</b> 7 790,-	<b>590,-</b> 450,-	<b>1 390,-</b> 1 190,-
Intenzita (A, X=60%)	150	170	Velikost okna filtru: 102 x 82 mm
Elektroda (mm)	ø 3,25	ø 4	Velikost filtru: 110 x 90 x 8 mm
Příkon (kVA)	4,5	5	Volitelné nastavení: fixní DIN 13
Rozměry (mm)	125x305x185	125x340x185	Volitelné nastavení: DIN 9 - 13
Váha	4 kg	5 kg	Pracovní teplota: -5 až +55 °C
		Celková hmotnost : 495 g	Celková hmotnost : 495 g

[www.stayer.cz](http://www.stayer.cz) | [www.stayer.sk](http://www.stayer.sk)

Výhradní distributor značky  
STAYER pro ČR a SR:

LASER CUT s.r.o.  
zaps. v OR u KS v OV  
oddíl C vl. 22966  
4. května 508  
755 01 Vsetín

Váš prodejce STAYER:

LASER CUT s.r.o. není odpovědná za typografické či fotografické chyby, které se mohou objevit v tomto katalogu. Obrázky se mohou lišit od skutečných produktů. Vyhrazueme si právo provést změny nebo opravy v důsledku chyb, měnicích se podmínek na trhu, změny výroby, nebo fotografických či typografických chyb v reklamách a popisech produktů. Dostupnost a ceny se mohou měnit bez předchozích upozornění.