

Výrobce **styrotrade**
polystyren

STYROTRADE, a.s.
Čakovičky 99
250 63 p.Mratín
IČ: 26152924

vydává

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č.ST- 05

na výrobky

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 100 Z

EPS 100Z : EPS-13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)1-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5-WL(T)5

Reakce na oheň:	třída E
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{90/90}$ [W/mK]	0,037
Napětí v tlaku při 10% stlačení	100 kPa

Použití výrobku : tepelně izolační desky určené pro izolace podlah s běžným zatížením a šikmých střeš (izolace umístěna pod a mezi krokvy). Dále lze tyto tepelně izolační desky použít pro izolace odvodových stěn (vnitřní izolace, izolace mezi zdí a přízdívkou izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí vrstvou) a zavěšených podhledů.

Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedený typ výrobku odpovídá požadavkům přílohy za normy ZA ČSN EN 13163 a je za podmínek výše určeného použití bezpečný.
Pro výrobek nejsou výrobcem stanoveny zvláštní podmínky pro jeho použití.

Posouzení shody bylo provedeno podle NV 190/2002 Sb., § 5, odst. 1 písm. B) v souladu se Směrnicí Rady 89/106/EHS, příl.č. III, odst.2, bod ii)směrnice o stavebních výrobcích (CPD) V souladu s výše uvedeným postupem posouzení shody byl na výrobek vydán Protokol o zkoušce typu výrobku číslo 1020-CPD-020016359. Protokol vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Prosecká 811/76a,190 00 Praha 9- Prosek, pobočka České Budějovice. Autorizovaná osoba 204, Notifikovaná osoba 1020.

V Čakovičkách 20.10.2008

Osoba oprávněná jednat za výrobce : Urban David

Styrotrade, a.s.
Čakovičky 99
250 63 p. Mratín
IČO: 26152924 DIČ: CZ26152924