

STYROTRADE, a.s.  
Čakovičky 99  
250 63 p.Mratín  
IČ: 26152924

vydává

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č.ST- 015

na výrobky

**Tepelně izolační perimetrové a soklové desky z pěnového polystyrenu**

EPS-13163-T1-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)1-BS250-CS(10)200-DS(N)2- WL(T)5

Reakce na oheň:	třída E
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{90/90}$ [W/mK]	0,034
Napětí v tlaku při 10% stlačení	200 kPa
Nasákavost dlouhodobá při úplném ponoření	WL(T)5

## Použití výrobku

- tepelně izolační vrstvy podzemních částí budov a základů nechráněné izolací proti vodě
- soklové části obvodových stěn domů
- tepelné izolace průmyslových podlah s vysokým zatížením
- tepelné izolace bazénů
- tepelné izolace v obrácených skladbách plochých střech a teras

Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedený typ výrobku odpovídá požadavkům přílohy za normy ZA ČSN EN 13163 a je za podmínek výše určeného použití bezpečný.  
Pro výrobek nejsou výrobcem stanoveny zvláštní podmínky pro jeho použití.

Posouzení shody bylo provedeno podle NV 190/2002 Sb., § 5, odst. 1 písm. B) v souladu se Směrnicí Rady 89/106/EHS, příl.č. III, odst.2, bod ii) směrnice o stavebních výrobcích (CPD) V souladu s výše uvedeným postupem posouzení shody byl na výrobek vydán Protokol o zkoušce typu výrobku číslo 1020-CPD-020016779 a Protokol o zkoušce dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření číslo A 020-017387 ze dne 5.2.2007. Protokoly vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9- Prosek, pobočka České Budějovice. Autorizovaná osoba 204, Notifikovaná osoba 1020.

V Čakovičkách 20.10.2008

Osoba oprávněná jednat za výrobce : Urban David

**Styrotrade, a.s.**  
Čakovičky 99  
250 63 p. Mratín  
IČO: 26152924 DIČ: CZ26152924